SMDMOV4032K821K

2025.04.18


贾钦	

SHANTOU FREE TRADE ZONE SONGTIAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD


:

: 二

	35 110 J
	-40 +125




4032	(mm)
L	10.75±0.2
W	8.2±0.2
H	4.6±0.2
W1	3.0±0.3
L1	11.25±0.2
L2	8.05±0.2
L3	1.6±0.2




4032	(mm)
	10.75*8.2
a	6.5±0.2
b	3.5±0.2
c	4.5±0.2

■




■




■

波峰焊曲线



■




■

	350 max
	3s(max)
	Φ3mm(max)

IEC 1051-1

■

4032 24mm



mm

	A0	B0	K0	P0	P1	P2	/
4032	8.50±0.1	11.80±0.1	5.2±0.1	4.00±0.1	12.0±0.1	2.00±0.1	18240
	W	T	E	F	D0	D1	/
4032	24.0±0.3	0.40±0.1	1.75±0.1	11.50±0.1	1.50+0.1/-0	1.50±0.1	1500pcs

■ 15

mm

	SPEC	E±0.5	F±0.5	W±0.2	T1±0.3	T2±0.3	A+0/-2	N±3.0	D±0.3
24	4032	2.3	10.75	24.3	ž				

■

4032



-
-
- ǎ
-